

### 20.8. Гибкие пластиковые трубы "Gomax" (Италия)



С помощью гибкой пластиковой трубы Gomax вы сможете без множества паяк, дополнительных углов и вибровставок подключить компрессор к конденсатору и испарителю, что в свою очередь упрощает монтаж компрессора и сокращает время монтажа. Гибкие трубы способствуют снижению шума и являются эффективными виброгасителями



#### Эксплуатационные параметры гибких шлангов

DN	Перепад давления (бар/м) при расходе газа				Утечка при 100 <sup>0</sup> C (грамм/год)		Мах. раб. давление			Min. давление разрыва			Допустимая температур	
	10 м3/ч	20 м3/ч	50 м3/ч	100 м3/ч	R134a	R147C	(бар)	(МПа)	(psi)	(бар)	(МПа)	(psi)	Min (°C)	Min (°C)
15	0,0318	0,1275			52	73	50	5	724	250	25	3620	-45	130
21	0,0059	0,0237			70	97								
28		0,0056	0,0348		89	123								
38			0,0076	0,0304	78	110								
54			0,0013	0,0053	112	156								

#### Присоединительные фитинги

Тип патрубка	Материал	Соединительный материал
резьба Rotalock	Сталь оцинкованная	гайка с внутренней резьбой Rotalock
пайка	Сталь оцинкованная	серебряный припой с низкой T <sup>0</sup> C плавления

#### Совместимость с хладагентами и маслами

Тип хладагента	Тип масла
HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)	Синтетическое масло
HCFC (R22)	Минеральное масло
CO2	Синтетическое масло

Величина проницаемости принимается как максимальная величина утечки при постоянной эксплуатации в течение года при t 100oC. Реальная величина утечки должна измеряться с учетом рабочего времени и температуры. Величина проницаемости для шлангов Gomax при 100oC составляет 1 кг/м2/год. Данная величина соответствует стандарту UNI EN 1736, согласно которому максимальная величина проницаемости составляет 5 кг/м2/год.

#### Гибкие трубы с патрубками по пайку с двух сторон



Тип	DN	A (дюйм)	B (мм)	D (мм)	Min. радиус изгиба (мм)	Цена (EUR)*	Цена (EUR)**
CA <sub>R</sub> xxx	15	1/2"	12	24	15	73,64	15,5
CA <sub>S</sub> xxx	15	5/8"	15	24	15	75,45	15,5
CA <sub>T</sub> xxx	21	3/4"	17	31	30	106,27	27,0
CA <sub>U</sub> xxx	21	7/8"	19	31	30	113,31	27,0
CA <sub>V</sub> xxx	28	1 1/8"	24	39	40	148,69	31,1
CA <sub>W</sub> xxx	38	1 3/8"	30	49	80	274,96	36,8
CA <sub>X</sub> xxx	38	1 5/8"	38	49	80	280,50	36,8
CA <sub>Y</sub> xxx	54	2 1/8"	48	69	110	401,00	76,1

xxx - общая длина трубы в сантиметрах (кратная 10 см)

\* - цена за 1 метр трубы с фитингами


\*\* - цена за каждый дополнительный метр трубы.

**Гибкие трубки с патрубками по пайку с двух сторон  
и предохранительными зажимами**



Тип	DN	A (дюйм)	B (мм)	D (мм)	Мин. радиус изгиба (мм)	Цена (EUR)*	Цена (EUR)**
CBRxxx	15	1/2"	12	24	15	125,85	15,5
CBSxxx	15	5/8"	15	24	15	127,65	15,5
CBTxxx	21	3/4"	17	31	30	144,50	27,0
CBUxxx	21	7/8"	19	31	30	151,61	27,0
CBVxxx	28	1 1/8"	24	39	40	200,82	31,1
CBWxxx	38	1 3/8"	30	49	80	313,20	36,8
CBXxxx	38	1 5/8"	38	49	80	318,70	36,8
CBYxxx	54	2 1/8"	48	69	110	439,24	76,1

**Гибкие трубки с патрубками под гайку Rotalock с двух сторон**



Тип	DN	C (дюйм)	D (мм)	Мин. радиус изгиба (мм)	Цена (EUR)*	Цена (EUR)**
CAIxxx	15	1"	24	15	102,74	15,5
CAKxxx	21	1 1/4"	31	30	149,06	27,0
CAMxxx	28	1 3/4"	39	40	182,51	31,1
CANxxx	38	1 3/4"	49	80	309,79	36,8
CAQxxx	54	2 1/4"	69	110	507,21	76,1

**Гибкие трубки с патрубками под гайку Rotalock с двух сторон  
и предохранительными зажимами**



Тип	DN	C (дюйм)	D (мм)	Мин. радиус изгиба (мм)	Цена (EUR)*	Цена (EUR)**
CVIxxx	15	1"	24	15	154,92	15,5
CVKxxx	21	1 1/4"	31	30	201,19	27,0
CBMxxx	28	1 3/4"	39	40	234,58	31,1
CBNxxx	38	1 3/4"	49	80	348,02	36,8
CBQxxx	54	2 1/4"	69	110	545,48	76,1


xxx - общая длина трубы в сантиметрах (кратная 10 см)

\* - цена за 1 метр трубы с фитингами

\*\* - цена за каждый дополнительный метр трубы.



**Гибкие трубки с патрубками по пайку с одной стороны  
и патрубками под гайку Rotalock с другой стороны**




Тип	DN	A, мм	B, мм	D, мм	C, дюйм	Минимальный радиус изгиба, мм	Цена, (EUR)*	Цена, (EUR)**
CC1XXX	15	1/2	12	24	1	15	57,5	12,9
CC2XXX	15	5/8	15	24	1	15	58,1	12,9
CC3XXX	21	3/4	17	31	1 1/4	30	93,3	22,4
CC4XXX	21	7/8	19	31	1 1/4	30	96,2	22,4
CC5XXX	28	1 1/8	24	39	1 3/4	40	108,4	25,8
CC6XXX	38	1 3/8	30	49	1 3/4	80	243,7	30,5
CC7XXX	38	1 5/8	38	49	1 3/4	80	246,0	30,5
CC8XXX	54	2 1/8	48	69	2 1/4	110	379,4	63,1

XXX - общая длина трубопровода в сантиметрах (кратная 10 см)

\* - цена за 1 метр трубы с фиттингами

\*\* - цена за каждый дополнительный метр трубы

**Гибкие трубки с патрубками под гайку типа Rotalock с одной стороны  
и патрубком под пайку с другой стороны и с предохранительными зажимами**



Тип	DN	A, мм	B, мм	D, мм	C, дюйм	Минимальный радиус изгиба, мм	Цена, (EUR)*	Цена, (EUR)**
CDAXXX	15	1/2	12	24	1	15	89,2	12,9
CDBXXX	15	5/8	15	24	1	15	89,7	12,9
CDCXXX	21	3/4	17	31	1 1/4	30	124,9	22,4
CDDXXX	21	7/8	19	31	1 1/4	30	127,8	22,4
CDEXXX	28	1 1/8	24	39	1 3/4	40	140,1	25,8
PDFXXX	38	1 3/8	30	49	1 3/4	80	275,4	30,5
CDGXXX	38	1 5/8	38	49	1 3/4	80	277,7	30,5
CDHXXX	54	2 1/8	48	69	2 1/4	110	411,1	63,1

XXX - общая длина трубопровода в сантиметрах (кратная 10 см)

\* - цена за 1 метр трубы с фиттингами

\*\* - цена за каждый дополнительный метр трубы