

22. Материалы для пайки.

22.1. Тугоплавкие припои и флюсы "BrazeTec" (Германия).

Наименование тугоплавкого припоя BrazeTec (процентное содержание серебра %)	Обозначение стандарта согласно DIN EN 1044	Сечение прутка (мм)	Химический состав, наличие флюса на припое и количество прутков в 1кг	Рабочая температура (°C)	Материал трубы	Материал фитинга, наличие флюса при пайке	Цена кг (EUR)
S 94 (0%)	CP 203	2	93,8 Cu; 6,2 P 57 прутков	760	медь	медь без фл латунь с фл	46,88
S 2 (2%)	CP 105	2	2 Ag; 91,7 Cu; 6,3 P 73 прутка	740	медь	медь без фл латунь с фл	94,02
S 5 (5%)	CP 104	2	5 Ag; 89 Cu; 6,3 P 57 прутков	710	медь	сталь без фл латунь с фл	163,62
S 15 (15%)	CP 102	2	15 Ag; 80 Cu; 5 P 58 прутков	700	медь	сталь без фл латунь с фл	411,3
3076 (30%)	AG 306	2	30 Ag; 28 Cu; 21 Cd; 21 Zn 69 прутка	680	сталь медь	сталь с фл* медь с фл*	833,7
4076 (40%)	AG 105	2	40 Ag; 30 Cu; 2 Sn; 28 Zn 49 прутков	690	сталь медь медь	сталь с фл* медь с фл* латунь с фл*	1058,02
4900 (49%)	AG 502	2	49 Ag; 16 Cu; 23 Zn; 7,5 Mn; 4,5 Ni 30 прутков	690	сталь медь медь	сталь медь латунь	1286,59
6009 (60%)	AG 402	2	60 Ag; 30 Cu; 10 Sn; 69 прутков	720	нерж. сталь медь медь	нерж. сталь медь латунь	1766,59
CoMet 3076U (30%)	AG 107	2	49 прутков с флюсом		сталь медь медь	сталь медь латунь	602,1
CoMet 3476U (34%)	AG 106	2	34 Ag; 36 Cu; 2,5 Sn; 27,5 Zn 49 прутков с флюсом	710	сталь медь медь	сталь медь латунь	648,72
CoMet 4076U (40%)	AG 105	2	40 Ag; 30 Cu; 2 Sn; 28 Zn 49 прутков с флюсом	690	сталь медь медь	сталь медь латунь	764,04
CoMet 4576U (45%)	AG 104	2	45 Ag; 27 Cu; 2,5 Sn; 25,5 Zn 49 прутков с флюсом.	670	сталь медь медь	сталь медь латунь	833,61
CoMet 4404U (44%)	AG 203	2	44 Ag; 30 Cu; 26 Zn с флюсом.	730	сталь медь медь	сталь медь латунь	по запросу
L88/12 припой для Алюминия	AL 104		88 Al; 12 Si	590	алюминий	алюминий	80,12
Флюс (паста) BrazeTec тип "h" 100г							13,6
Паста Braze Tec (флюс) "SPEZIAL H", банка 1 кг (для пайки нерж. Сталь + нерж. Сталь)							166,84
* - до 22 мм трубы без флюса, свыше 22 мм дополнительно с флюсом "BrazeTec" тип "h"							116,96

22.2. Материалы для пайки.

Модель	Наименование	Цена
L-36473	Припой с флюсом (алюминий+медь, алюмин.) Al+Cu, Al+Al	35,0
L-11575	Карандаш герметизирующий	28,0
DP-2	Клей двухкомпонентный	10,0
L-11511	Паста теплоадсорбирующая (тубик, 300 ml)	21,40 \$
НРМ	Теплозащитный мат 50x33см до 1000 град.С с алюминиевым слоем	43,6

