



**8.4.1. Пластины крепления с коротким раструбом.**



**Пластина крепления с коротким раструбом для решеток типа К и потоком воздуха V.**

Модель	Диаметр крыльчатки	Тип решеток серии	Размеры (мм)						Цена (EUR)
			B	ØD	ØE	L	R	M	
D 300 S	300	К	40	305	360	600	10	M6	76
KD 315-101	315	К	40	317	355	795	15	M8	104
KD 350-101	350	К	45	356	392	795	16,5	M8	95
D 350 S		К	40	356	392	795	10	M8	78
KD 400-101	400	К	45	401,5	455	840	15	M8	98
D 400 S		К	35	405	455	840	10	M8	78
KD 420-101	420	К	45	426	449	840	10	M8	108
SELL00120	450	К	20	465	515	875	15	M8	
KD 450-101		К	45	452	515	875	15	M8	133
D 450 S		К	40	455	515	875	10	M8	78
SELL00086	500	К	46	506	565	1000	15	M8	
KD 500-006		К	45	504	565	910	15	M8	133
D 500 S		К	40	510	565	910	10	M8	80
D 560 S	560	К	40	560	700	950	10	M8	90
SELL00065	630	К	59	637	750	1000	20	M8	
KD 630-101		К	60	634	750	995	20	M8	133
D 630 S		К	45	632	750	995	10	M8	90

**Рис.1.1**




**Пластины крепления с коротким раструбом и круглым основанием для решеток типа К.**

Модель	Диаметр крыльчатки	Тип решеток серии	Размеры (мм)						Цена (EUR)
			B	ØD	ØE	Ø L	R	M	
KD 560-004	560	К	45	559	700	740	15	M8	117

**8.4.2. Пластины крепления с высоким раструбом.**

рис.2



Пластина крепления с высоким раструбом для решеток типа S и потоком воздуха V.


Модель	Диаметр крыльчатки	Тип решеток серии	Размеры (мм)							Цена (EUR)
			□A	B	B1	∅D	∅D1	n x D4	□L	
КР 710-010	710	S-68	810	167	20	711	729	4x14,5	850	167
КР 800-013	800	S-68	910	210	17	797	815	4x14,5	970	207
КР 910-006	900	S-80	1010	210	22	914	930	4x14,5	1070	258
КР 1000-010	1000	S-80	1140	210	22	1000	1016	20x9,0	1070	332

**8.4.3. Диффузоры с высоким раструбом и круглым основанием.**

Рис.3



\*\*




Диффузор с высоким раструбом и круглым основанием для решеток типа S и потоком воздуха V.

Модель	Диаметр крыльчатки	Тип решеток серии	Размеры (мм)						Цена (EUR)
			∅A	B	∅D	∅D1	∅L	n x D4	
КР 500-004	500	S	635	118	504	518	685	8x5	113
КР 560-012	560	S-68	665	135	560	577	700	8x5,5	113
КР 630-030	630	S-68	735	150	634	653	760	8x5,5	147
АХ 800-116	800	S-68	955	190	799	816	990	8x8,0	165
КР 800-219	800	S-68	955	190	799	816	990	8x8,0	165
АХ910-126	910	S-80	970	210	914	932	990	16x6,5	243

\*\* - защитная решетка в комплект не входит

**8.4.4. Диффузоры с "фланцевым" соединением**


рис.4



**Диффузор с "фланцевым" соединением для решеток типа I и круглым основанием**

Модель	Диаметр крыльчатки	Тип решеток серии	Размеры (мм)								Цена (EUR)
			ØE	ØA	B	ØD	ØD1	ØD3	ØL	W	
AX 800-542	800	I	835	940	280	798	806	880	970	4x90	292
AX 900-159	900	I	954	1030	280	914	923	984	1087	8x45	345

**8.6.8. Автоматическая, квадратная пластиковая заслонка**



Модель	Условный размер (мм)	Размеры (мм)				Масса (кг)	Цена (EUR)
		a	b	c	d		
V00-10000	100	93	123	90	12	0,5	17,7
V00-12500	125	130	160	110	15	0,5	17,7
V00-15000	150-160	160	194	140	22	0,5	43,5
V00-20000	200	210	244	182	22	0,5	63,9
V00-25000	250	260	294	232	26	0,5	66,6
V00-30000	300/315	310	347	276	26	0,5	72,1
V00-35000	350	360	397	310	26	1	77,5
V00-40000	400	420	459	364	26	1	87,0
V00-45000	450	460	501	395	26	1,5	119,7
V00-50000	500	510	549	445	31	1,5	156,4
V00-56000	560		605	522	28	2	216,2
V00-63000	630		696	626	31	3	223,0
V00-71000	710		760	692	40	3	420,2
V00-80000	800		840	772	40	4,5	492,3
V00-10001	1000		1040	972	40	5	719,4